
SCHEDA TECNICA

Griglie in metallo da sovrapporre







= Griglia idonea per ambienti salini

Codice	Colore	BxH mm	S mm	Pass Air cm²
GL10B	bianco	140x140	5	40
GL10M	marrone	140x140	5	40
GL10G	grigio	140x140	5	40
GLION	nero	140x140	5	40
GIN10	inox 430	140x140	5	40
GRA10	rame	140x140	5	40
GAL10	allu. argento	140x140	5	40
GZK10	aluzink	140x140	5	40





Descrizione: Griglia di ventilazione quadrata da sovrapporre

Materiale: Metallo

Caratteristiche: Griglia di ventilazione quadrata in metallo, da sovrapporre con viti

e tasselli. Interasse tra i fori 115x115 mm e ø fori fissaggio 4 mm.

Può essere installata sia per ambienti interni sia esterni.








SCHEDA TECNICA

Griglie in metallo da sovrapporre









= Griglia idonea per ambienti salini

Codice	Colore	BxH mm	S mm	Pass Air cm²	Rete antinsetti
GL10RB	bianco	140x140	5	40	~
GL10RM	marrone	140x140	5	40	~
GL10RG	grigio	140x140	5	40	~
GLIORN	nero	140x140	5	40	~
GIN10R	inox 430	140x140	5	40	~
GRA10R	rame	140x140	5	40	~
GAL10R	allu. argento	140x140	5	40	~
GZK10R	aluzink	140x140	5	40	~
GALIORB	allu. bianco	140x140	5	40	~







Descrizione: Griglia di ventilazione quadrata da sovrapporre

Materiale: Metallo

Caratteristiche: Griglia di ventilazione quadrata in metallo, da sovrapporre completa

di rete antinsetti. Interasse tra i fori 115x115 mm e ø fori fissaggio 4 mm.

Può essere installata sia per ambienti interni sia esterni.







Email: edilplast@firstcor.com