


Griglie componibili tipo Z



Codice	BxH mm	S mm	Foro mm
Z1414B	140x140	15	102x102
Z1414M	140x140	15	102x102
Z1414N	140x140	15	102x102

Descrizione: Griglia modulare tipo Z da incasso


Materiale: Plastica ABS

Colore: Z1414B Bianco - Z1414M Marrone - Z1414N Nero

Caratteristiche: Griglia modulare tipo Z da incasso con alette orientabili fino a chiusura. Idonea per installazioni in ambienti interni.



Griglie componibili tipo Z



Codice	BxH mm	S mm	Foro mm
Z22414B	240x140	15	202x102
Z22414M	240x140	15	202x102
Z22414N	240x140	15	202x102

Descrizione: Griglia modulare tipo Z da incasso


Materiale: Plastica ABS

Colore: Z22414B Bianco - Z22414M Marrone - Z22414N Nero

Caratteristiche: Griglia modulare tipo Z da incasso con alette orientabili fino a chiusura. Idonea per installazioni in ambienti interni.



Griglie componibili tipo Z



Codice	BxH mm	S mm	Foro mm
Z63414B	340x140	15	308x108
Z63414M	340x140	15	308x108
Z63414N	340x140	15	308x108

Descrizione: Griglia modulare tipo Z da incasso


Materiale: Plastica ABS

Colore: Z63414B Bianco - Z63414M Marrone - Z63414N Nero

Caratteristiche: Griglia modulare tipo Z da incasso con alette orientabili fino a chiusura. Idonea per installazioni in ambienti interni.



Griglie componibili tipo Z



Codice	BxH mm	S mm	Foro mm
Z142424B	240x240	15	208x208
Z142424M	240x240	15	208x208
Z142424N	240x240	15	208x208

Descrizione: Griglia modulare tipo Z da incasso


Materiale: Plastica ABS

Colore: Z142424B Bianco - Z142424M Marrone - Z142424N Nero

Caratteristiche: Griglia modulare tipo Z da incasso con alette orientabili fino a chiusura. Idonea per installazioni in ambienti interni.



Griglie componibili tipo Z



Codice	BxH mm	S mm	Foro mm
Z203434B	340x340	15	308x308
Z203434M	340x340	15	308x308
Z203434N	340x340	15	308x308

Descrizione: Griglia modulare tipo Z da incasso

Materiale: Plastica ABS

Colore: Z203434B Bianco - Z203434M Marrone - Z203434N Nero

Caratteristiche: Griglia modulare tipo Z da incasso con alette orientabili fino a chiusura. Idonea per installazioni in ambienti interni.

