



Manicotto con battente per sistema scarico idrosanitario **BI-BI KOLL**



Codice	D3 (F) mm	D2 (F) mm	L3 (F) mm	L2 (F) mm	S3 (F) mm	S2 (F) mm	D mm	H mm	Peso g	Marchio NF
MFF032	32,4	32,4	22	22	2,0	2,0	39	47	16	E Me
MFF040	40,4	40,4	26	26	2,0	2,0	46	56	23	E Me
MFF050	50,4	50,4	32	32	2,0	2,0	56	66	33	E Me
MFF063	63,4	63,4	38	38	2,9	2,9	70	79	70	E Me
MFF075	75,5	75,5	44	44	2,2	2,2	80	91	70	Me
MFF080	80,5	80,5	46	47	2,8	2,8	87	95	104	Me



Materiale: PVC-U

Colore: Grigio Scuro Tipo RAL 7037

Caratteristiche: I prodotti della linea raccorderia scarico idrosanitario vengono realizzati nel rispetto dei requisiti prescritti dalla norma UNI EN 1329-1:2021 relativa ai sistemi per scarichi a bassa e alta temperatura all'interno della struttura degli edifici. Il materiale risponde al regolamento AFNOR NF513 (Securité Feu) certificato da LNE. I raccordi con il marchio NF E sono certificati dal CSTB in conformità al regolamento NF055 (Evacuation).



Manicotto con battente per sistema scarico idrosanitario **BI-BI KOLL**



Codice	D3 (F) mm	D2 (F) mm	L3 (F) mm	L2 (F) mm	S3 (F) mm	S2 (F) mm	D mm	H mm	Peso g	Marchio NF
MFF090	90,5	90,5	52	52	2,6	2,6	96	107	112	Me
MFF100	100,5	100,5	57	57	2,5	2,5	105	116	128	E Me
MFF110	110,6	110,6	61	61	3,1	3,1	118	124	202	E Me
MFF125	125,7	125,7	61	61	3,2	3,2	132	124	231	E Me
MFF140	140,8	140,8	61	61	3,3	3,3	147	125	264	E Me
MFF160	160,8	160,8	61	61	3,4	3,4	168	124	316	E Me




Materiale: PVC-U

Colore: Grigio Scuro Tipo RAL 7037

Caratteristiche: I prodotti della linea raccorderia scarico idrosanitario vengono realizzati nel rispetto dei requisiti prescritti dalla norma UNI EN 1329-1:2021 relativa ai sistemi per scarichi a bassa e alta temperatura all'interno della struttura degli edifici. Il materiale risponde al regolamento AFNOR NF513 (Securité Feu) certificato da LNE. I raccordi con il marchio NF E sono certificati dal CSTB in conformità al regolamento NF055 (Evacuation).



Manicotto con battente per sistema scarico idrosanitario **BI-BI KOLL**



Codice	D3 (F) mm	D2 (F) mm	L3 (F) mm	L2 (F) mm	S3 (F) mm	S2 (F) mm	D mm	H mm	Peso g	Marchio NF
MFF200	200,9	200,9	81	81	3,8	3,8	209	164	564	Me
MFF250	250,9	250,9	125	125	5,7	5,5	264	266	1668	-
MFF315	316,0	316,0	145	145	7,0	7,0	334	310	3074	-
MFF400	401,2	401,2	164	137	8,7	8,7	422	344	5376	-

Materiale: PVC-U

Colore: Grigio Scuro Tipo RAL 7037

Caratteristiche: I prodotti della linea raccorderia scarico idrosanitario vengono realizzati nel rispetto dei requisiti prescritti dalla norma UNI EN 1329-1:2021 relativa ai sistemi per scarichi a bassa e alta temperatura all'interno della struttura degli edifici. I raccordi con il marchio NF E sono certificati dal CSTB in conformità al regolamento NF055 (Evacuation).

