





Fond pour naissance centrale pour Profile de gouttière ø 125 **CUPRAELITE**

CUPRAELITE



GSN125



GSS125



Référence	Couleur	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids g	Caniveau de gouttière associable
TGS125R	aspect cuivre	135	20	75	26	GSN125R - GSS125R

Matière: Technopolymères


Caractéristiques: Le fond doit être collée à la gouttière en l'insérant dans l'emboîtement spécifique.
Nettoyer les surfaces, puis utiliser la colle d'étanchéité pour PVC (COFxxx).



Fond pour naissance centrale pour Profile de gouttière ø 125



GSN125



GSS125



Référence	Couleur	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids g	Caniveau de gouttière associable
TGS125RA	aspect cuivre antique	135	20	75	26	GSN125RA - GSS125RA

Matière: Technopolymères


Caractéristiques: Le fond doit être collé à la naissance centrale insérant celui-ci à l'extrémité. Utiliser de la colle à souder PVC (COFxxx), après avoir nettoyé les surfaces.



Fond pour Naissance centrale pour Profile de gouttière ø 125 **STEEL**

STEEL

GSN125



GSS125

Référence	Couleur	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids g	Naissance centrale associable
TGS125AC	aspect zinc	135	20	75	26	GSS125AC

Matière: Technopolymères

Caractéristiques: Le fond doit être collée à la naissance centrale en l'insérant dans les rainures appropriées à l'extrémité du joint. Utilisez de la colle de soudure pour PVC (COFxxx), après nettoyage des surfaces.

