




Fond pour Profile de gouttière ø 125 **CUPRAELITE**

CUPRAELITE

Section GRN125




Référence	Couleur	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids g	Caniveau de gouttière associable
TN125R	aspect cuivre	154	30	80	50	GRN125R

Matière: Technopolymères

Caractéristiques: Le fond doit être collé au Profile de gouttière en insérant celui-ci à l'extrémité. Utilisez de la colle à souder pour PVC (COFxxx), après avoir nettoyé les surfaces.



Fond pour Profile de gouttière ø 125



Section GRN125




Référence	Couleur	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids g	Caniveau de gouttière associable
TN125RA	aspect cuivre antique	154	30	80	50	GRN125RA

Matière: Technopolymères

Caractéristiques: Le fond doit être collé au Profile de gouttière en insérant celui-ci à l'extrémité. Utiliser de la colle à souder PVC (COFxxx), après avoir nettoyé les surfaces.



Fond pour Profile de gouttière ø 125 **STEEL**

STEEL

Section GRN125

Référence	Couleur	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids g	Caniveau de gouttière associable
TN125AC	aspect zinc	154	30	80	50	GRN125AC

Matière: Technopolymères

Caractéristiques: Le fond gouttière doit être collée au Profile de gouttière en insérant celle-ci dans le creux prévu à cet effet. Utilisez de la colle de soudure pour PVC (COFxxx), après nettoyage des surfaces.

